

Granubor® Natur

Borato de sodio

1 Datos del producto químico y de la empresa

Nombre del producto: Granubor Natur
Grados: Técnico
Usos del producto: Fabricación de fertilizantes;
fertilizante de micronutrientes
**Nombre químico/
sinónimos:** Tetraborato sódico pentahidratado,
sinónimos tetraborato disódico
pentahidratado, bórax pentahidratado
Familia química: Boratos inorgánicos

EMITIDA POR: Borax Europe Limited
1A Guildford Business Park
Guildford, GU2 8XG
Reino Unido

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS:
(44) 1483 242000**

2 Información sobre los componentes

Sustancia: tetraborato sódico pentahidratado
% de contenido: > = 98,8%
Fórmula química: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
Número de registro CAS: 12179-04-3
Número de EINECS: 215-540-4

El Granubor Natur no está clasificado como producto peligroso según la Directiva de la CE 67/548/EEC y sus modificaciones posteriores.

(Consultar la sección 15 del Inventario Químico con las listas de información)

3 Naturaleza del peligro

Información general

El Granubor Natur es un polvo blanco inodoro que no es inflamable, combustible o explosivo y tiene baja toxicidad aguda oral y dermatológica.

Posibles efectos ecológicos

El Granubor Natur en grandes cantidades puede ser dañino para las plantas y otras especies por lo que deben reducirse al mínimo las descargas en el medio ambiente, excepto cuando su utilización en granjas ha sido recomendada para corregir una deficiencia de boro.

Posibles efectos sobre la salud

La inhalación es la principal vía de posible exposición tanto en un contexto laboral como de otro tipo. El contacto con la piel usualmente no es causa de preocupación ya que la epidermis intacta absorbe mal el Granubor Natur.

Inhalación: Ocasionalmente la inhalación de polvo ambiental de Granubor Natur en concentraciones mayores a 10 mg/m³ pueden irritar ligeramente la nariz y la garganta.

Contacto con los ojos: El Granubor Natur tiene un ligero efecto irritante.

Contacto con la piel: El Granubor Natur no causa irritación a la piel intacta.

Ingestión: Los productos que contienen Granubor Natur no están concebidos para ser ingeridos. El Granubor Natur tiene un bajo nivel de toxicidad aguda. Es poco probable que el ingerir una pequeña cantidad (por ejemplo, una cucharadita) tenga alguna consecuencia si bien el ingerir cantidades mayores puede dar pie a síntomas gastrointestinales.

Cáncer: El Granubor Natur no es conocido como carcinógeno.

Reproducción y crecimiento: Estudios realizados en varias especies de animales sobre la ingestión en altas dosis indican que los boratos causan efectos sobre la reproducción y el crecimiento. Un estudio realizado en humanos no reveló que la exposición laboral al polvo de boratos tuviera ningún efecto adverso en la reproducción.

Señales y síntomas de exposición: Los síntomas que se han detectado en la exposición masiva accidental de Granubor Natur han tenido que ver con la ingestión o la absorción a través de zonas extensas de piel dañada. Los síntomas abarcan náuseas, vómitos y diarreas, y posteriormente la piel se enrojece y se pela (véase la sección 11).

4 Primeros auxilios

En caso de inhalación: Si se observan síntomas tales como irritación de la nariz y la garganta, trasladarse a una zona de aire fresco.

Contacto con los ojos: Lávense los ojos con un recipiente ocular o simplemente con agua limpia. Si la irritación persiste por más de 30 minutos acúdase al médico.

Contacto con la piel: No es necesario ningún tratamiento por no ser causa de irritación.

Ingestión: El ingerir pequeñas cantidades del producto (una cucharadita) no es perjudicial para adultos sanos. Si se ingiriera en mayores dosis hágase beber dos vasos de agua y acúdase al médico.

Nota para el médico

Si un adulto ha ingerido menos de 7 gramos de Granubor Natur sólo hace falta mantenerlo en observación. Si la cantidad excediera los 7 gramos manténganse las funciones renales y adminístrense líquidos. El lavado gástrico sólo se recomienda para pacientes sintomáticos. Sólo hay que utilizar hemodiálisis en caso de una ingestión masiva o en pacientes con insuficiencia renal. Los análisis de boro en la orina o en la sangre sirven solamente para indicar el grado de exposición y no deberán ser utilizados para evaluar la gravedad de la intoxicación o como guía del tratamiento a seguir¹ (véase la sección 11).

5 Medidas contra incendios

Peligros generales: Ninguno, ya que el *Granubor Natur* no es inflamable, combustible ni explosivo. El producto en sí es piroretardante.

Tipo de extintor: Puede utilizarse cualquier tipo de extintor en los fuegos que se originen cerca del producto.

6 Derrames accidentales

Aspectos generales: El *Granubor Natur* es un polvo blanco hidrosoluble que al absorberse por las raíces puede perjudicar los árboles y la vegetación (véase la sección 12).

Derrames en el suelo: Recoger el *Granubor Natur* con aspiradora, escoba o pala, utilizando un contenedor que se ajuste a la normativa local vigente para desecharlo. Evítese contaminar las aguas adyacentes al llevar a cabo la limpieza y la eliminación del derrame en el suelo. No hace falta llevar ropa protectora especial para realizar estas tareas.

Derrames en el mar o cursos de agua: En lo posible tratar de sacar del agua los contenedores intactos. Avisar a la jefatura de agua local para que no se utilice el agua afectada en la irrigación o en la toma de agua potable hasta que la dilución natural indique que el valor de boro ha vuelto a su nivel ambiental normal (véase las secciones 12, 13 y 15).

(Remítase a la Sección 8 para informarse sobre los equipos de protección personal.)

7 Manipulación y almacenamiento

Aspectos generales: No se requiere tomar precauciones especiales al manipular el producto pero sí se recomienda almacenarlo en un lugar seco. Para conservar en buen estado la envoltura del paquete y minimizar el apelmazamiento del producto, hay que retirar primero del almacén los paquetes más antiguos. También habrá que mantener limpio y en buen estado el lugar de almacenamiento para reducir al mínimo el desprendimiento y la acumulación de polvo.

Temperatura de almacenamiento: La del ambiente

Presión de almacenamiento: La atmosférica

Susceptibilidad especial: A la humedad (apelmazamiento)

8 Medios de control de exposición/protección personal

Acondicionamiento: Utilícese ventilación por aspiración local para mantener las concentraciones de polvo de *Granubor Natur* por debajo de los niveles permitidos.

Protección personal: Si se prevé que las concentraciones en el aire pueden rebasar los límites permitidos, deberán utilizarse mascarillas de respiración. No se requieren gafas ni guantes para la exposición industrial normal, sin embargo,

puede justificarse el uso de guantes (caucho, nitrilo o butilo) si el entorno es excesivamente polvoriento.

Límites en la exposición laboral: El bórax pentahidratado está catalogado por ACGIH y tiene un valor límite de umbral (TLV) de 1 mg/m³. El estándar de exposición laboral (OES) del Reino Unido es 1 mg/m³.

9 Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Sólido, blanco, inodoro
Gravedad específica: 1,81
Presión de vapor: Insignificante a 20°C
Solubilidad en agua: 3,59% a 20°C; 50,1% a 100°C
Temperatura de fusión: <200°C (calentado en espacio cerrado)
pH a 20°C: 9,23 (solución a 3,5%)

Peso molecular: 291,35
Temperatura de inflamación: Ninguna
Coefficiente de distribución octanol/agua:

Log P_{ow} = 0.7570@25°C, en base a ácido bórico. El tetraborato de sodio se hidroliza en agua originando ácido bórico no disociado. No hay datos disponibles sobre biodegradación ya que el tetraborato de sodio es una sustancia inorgánica.

10 Estabilidad y reactividad

General: El *Granubor Natur* es un producto estable pero cuando se calienta pierde agua y acaba por transformarse en bórax anhidro (Na₂B₄O₇).

Descomposición peligrosa: Ninguna

Materiales incompatibles y condiciones que deben evitarse: La reacción con reductores concentrados tales como los hidruros metálicos o los metales alcalinos genera hidrógeno lo cual puede suponer el riesgo de explosión.

11 Información toxicológica

Toxicidad aguda

Ingestión: Baja toxicidad aguda oral; la LD₅₀ en las ratas es de 3.200 a 3.400 mg/kg de peso corporal.

Piel: Baja toxicidad aguda dérmica; la LD₅₀ en los conejos es mayor de 2.000 mg/kg de peso corporal. La piel intacta casi no absorbe el *Granubor Natur*.

Inhalación: Baja toxicidad aguda por inhalación; la LC₅₀ en

las ratas es mayor de 2,0 mg/l (ó g/m³).

Irritación cutánea: No es irritante.

Irritación ocular: Ligera irritación ocular en conejos. Después de cincuenta años de exposición laboral al *Granubor Natur* no se han advertido efectos adversos en el ojo humano.

Sensibilización: El *Granubor Natur* no sensibiliza la piel.

Otro tipo de toxicidad

Reproducción y crecimiento: Ciertos estudios de administración por vía alimentaria en altas dosis a animales como ratas y perros demostraron efectos sobre la fertilidad y los testículos². Otros estudios con el ácido bórico en altas dosis, producto químicamente relacionado con éste, sobre ratas, ratones y conejos demuestran efectos en el desarrollo de los fetos tales como pérdida de peso y algunas variaciones menores en el esqueleto. Las dosis administradas eran equivalentes a varias veces en exceso la cantidad a la que un ser humano podría estar normalmente expuesto^{3,4,5}.

Efectos carcinógenos y mutagénicos: No hay indicios de efectos carcinógenos en ratones. No se ha observado ninguna actividad mutagénica del *Granubor Natur* en una serie de pruebas de mutación a corto plazo.

Información sobre humanos: Los estudios de epidemiología humana no han mostrado ningún incremento de enfermedades pulmonares en poblaciones laborales sujetas a la exposición crónica de partículas de polvo de ácido bórico y borato sódico. Un estudio reciente de epidemiología bajo condiciones normales de exposición laboral a las partículas de borato no indicaron que tuvieran ningún efecto sobre la fertilidad.

12 Información ecológica

Datos de ecotoxicidad

Información general: El boro se encuentra en la naturaleza en el agua de mar en una concentración media casi uniforme de 5 mg B/l y en agua dulce, de entre 0,01 y 0,4 mg B/L. En las soluciones acuosas diluidas, el tipo de boro predominante es el ácido bórico sin disociar. Para convertir el *Granubor Natur* a su contenido equivalente de boro (B) multiplíquese por 0,1484.

Fitotoxicidad: El boro es un micronutriente esencial para el crecimiento sano de las plantas. Sin embargo, si está en grandes cantidades, puede resultar perjudicial a las plantas sensibles a esa sustancia. Deberá ponerse gran cuidado para reducir al mínimo la cantidad de boratos que se descarguen en el medio ambiente.

Toxicidad algal⁶:

Algas verdes, *Scenedesmus subspicatus*
96 hrs, EC₁₀ = 24 mg B/l†

Toxicidad para los invertebrados:

Dafnis, *Daphnia magna* Straus⁷
24 hrs, EC₅₀ = 242 mg B/l†

Larva midge, *Chironomus riparius*
LC₅₀ (28 días) = 278 mg B/kg+
de peso seco+

Lombriz de tierra, *Eisenia fetida*
LC₅₀ (14 días) = 175 mg B/kg+
de suelo seco+

Respirometría en lodo activado
EC₅₀ (3 horas) = 175 mg B/L+

Substancia del ensayo † Tetraborato sódico +Ácido bórico

13 Indicaciones para su desecho

Recomendaciones: Como todos los productos agrícolas, el método mejor y más seguro de tirarlo es en tierra agrícola como parte de un programa de nutrición de los cultivos, cuando se ha recomendado el uso de boro. Si esto no es posible, el mejor

método alternativo es el desecho en un vertedero. No hace falta llevar a cabo ningún tratamiento especial pero deberá consultarse a las autoridades municipales por si es necesario satisfacer algún requisito local.

14 Información sobre el transporte

Transporte internacional: El *Granubor Natur* no tiene un número de UN y no le afectan las normas internacionales que regulan el transporte por ferrocarril, tierra, agua o aire.

Toxicidad para los peces:

Mar⁸:

Platija, *Limanda limanda*
96 hrs, LC₅₀ = 74 mg B/l†

Agua dulce⁹:

Trucha asalmonada, *Oncorhynchus mykiss* (en etapa embriolarval)

24 días, LC₅₀ = 88 mg B/l†

32 días, LC₅₀ = 54 mg B/l†

Pez de colores, *Carassius auratus* (en etapa embriolarval)

7 días, LC₅₀ = 65 mg B/l†

3 días, LC₅₀ = 71 mg B/l†

Información sobre destino ecológico

Bio-acumulación/degradación: Bajo potencial de bio-acumulación; P_{ow} = 0.7570@25°C, basado en ácido bórico. Además, el tetraborato de sodio se hidroliza en agua dando origen a ácido bórico no disociado. El ácido bórico no se biomagnifica en la cadena alimentaria.

Movilidad pedológica: El producto es soluble en agua. Los coeficientes de adsorción indican que el tetraborato de sodio es adsorbido en suelos margoso-arenosos, suelos margosos y suelos arenosos de bajo contenido de humus, y que la adsorción en terrenos arenosos-húmicos es insignificante. La adsorción de tetraborato de sodio en sedimentos es insignificante.

15 Información sobre la normativa vigente

Catalogación química: (12179-04-3) El tetraborato pentahidratado disódico (*Granubor Natur*) aparece en varios inventarios químicos (entre los que se cuentan el inventario TSCA de la EPA, el DSL canadiense, el EINECS europeo, el MITI japonés, el australiano y el coreano) en ocasiones bajo el número de CAS que representa la forma anhidra de esta sal inorgánica.

Inventario TSCA de la EPA de EE.UU.	1330-43-4
DSL canadiense	1330-43-4
EINECS	215-540-4
Corea del Sur	1-760
MITI japonés	(1)-69

En general: Asegúrese de que se cumplen las normas vigentes estatales y locales.

Ley del Aire Limpio (Protocolo de Montreal): El *Granubor Natur* no contiene ninguna sustancia de Clase I o Clase II que elimine la capa de ozono, ni se han utilizado éstas en el proceso de fabricación.

Información para la etiqueta: No se requiere clasificación.

Directiva sobre hojas de datos de seguridad: Esta hoja de datos de seguridad cumple con la Directiva 2001/58/CE de la Comisión de la UE.

16 Datos adicionales

Bibliografía

1. Litovitz T L, Norman S A, Veltri J C, Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Data Collection System. *Am. J. Emerg. Med.* (1986), 4, 427-458
2. Weir R J, Fisher R S, *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, (1972), 23, 351-364
3. National Toxicology Program (NTP) – Technical Report Series No. TR324, NIH Publication No. 88-2580 (1987), PB88 213475/XAB
4. Fail *et al.*, *Fund. Appl. Toxicol.* (1991) 17, 225-239
5. Heindel *et al.*, *Fund. Appl. Toxicol.* (1992) 18, 266-277
6. Guhl W, *SÖFW-Journal* (1992) 181 (18/92), 1159-1168
7. Schöberl P, Marl and Huber L (1988) *Tenside Surfactants Detergents* 25, 99-107
8. Hugman S J and Mance G (1983) *Water Research Centre Report* 616-M
9. Birge W J, Black J A, EPA-560/-76-008 (April 1977) PB 267 085

Para obtener información general sobre la toxicología de los boratos, consulte el Technical Report No. 63 de ECETOC (1995). *Patty's Industrial Hygiene and Toxicology*, 4th Edition Vol. II, (1994) Chap. 42, 'Boron'.

Etiqueta del producto

Frases de seguridad: Ninguna.

Frases de riesgos: Ninguna.

Otras leyendas preventivas:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

No usar en alimentos, drogas o pesticidas.

Consultar la ficha de datos de seguridad.

Pormenores de la revisión:

Se ha modificado el formato y la ubicación de los contenidos para cumplir con la Directiva 2001/58/CE de la Comisión de la UE para hojas de datos de seguridad; esclarecimiento de bioacumulación: datos adicionales sobre ecotoxicidad.

Fabricado por:

Borax España S.A.

Pol. Ind. La Mina
Apartado 197
12520 Nules (Castellón)
España

Para mayor información diríjase al:

Environmental Department
Borax Europe Limited
1A Guildford Business Park
Guildford, GU2 8XG
Reino Unido

Tél: (44) 1483 242000

Fax: (44) 1483 242001